

# MY-LOGO



- stampa a getto d'inchiostro su tappeto in poliammide, accoppiato a 2 tipologie di fondo, indicato per traffici intensi. Stampato fino a 16 colori sullo stesso tappeto a partire anche da solo 1 pezzo. Disponibile in dimensioni standard o realizzabile su misura.
- Ink-jet printing on PA mat, with 2 types of backing, suitable for intensive traffic. Possibility of printing up to 16 colours on the same mat. Realizable even for one piece. Available in standard sizes or to measure.
- Impression au jet d'encre sur support en polyamide. 2 types de dossier. Conseillé pour trafics intensifs. Possibilité d'impression de 16 coloris sur le même tapis. Réalisable à partir d'une unité et disponible dans nos dimensions standard ou sur mesure.
- Impresión de chorro de tinta sobre felpudos en poliamida. 2 tipologías de soporte. Ideal para tráfico intenso. Posibilidad de impresión hasta 16 colores sobre el mismo felpudo. Pedido mínimo: 1 felpudo. Disponible en medidas estándares o realizable a la medida.

## COLORI BASE

1 Pantone 427	2 Pantone 720	3 Pantone 142	4 Pantone 430	5 Pantone 283	6 Pantone 185	7 Pantone 1655	8 Pantone 116
9 Pantone 362	10 Pantone 2728	11 Pantone 208	12 Pantone 484	13 Pantone 432	14 Pantone 371	15 Pantone 281	16 Pantone Black

## COLORI STANDARD

## COLORI MELANGES

100	101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	120	121	122	123
124	125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147

## COLORI SPECIALI

17 Pantone 278	18 Pantone 230	19 Pantone 137	20 Pantone 466	21 Pantone 2655	22 Pantone 225	23 Pantone 198	24 Pantone 3945
25 Pantone 326	26 Pantone 2597	27 Pantone 201	28 Pantone 4695	29 Pantone 328	30 Pantone 3415	31 Pantone 2767	32 Pantone 433

MY LOGO	
fondo / backing	GOMMA NITRILICA / NITRILE RUBBER
composizione / composition	100% PA
peso totale / total weight	2.600 g/m2
dimensioni standard / standard sizes	60x85 - 85x115 85x150 - 115x180 115x240 - 150x240
lavaggio / washing	in lavatrice a 30° / washing machine 30°
assorbimento al m2 / absorption per m2	●●●●●
spessore / thickness	5,5 mm
misure speciali / special sizes	SI - con e senza bordo / YES - with or without borders
destinazione / use	ingressi, corner, espositori, campagne pubblicitarie, non adatto per esterni entrances, corner, exhibition, advertising campaign, indoor use
colori stampa / print colours	16
quantitativi minimi / minimum quantities	NO
durata / durability	●●●●●
aspetto / aspect	tufting con bordi neri / tufting whit black borders
tecnica stampa / printing system	a getto di inchiostro / inkjet printing
qualità stampa / printing quality	●●●○○
bordi / borders	SI / YES
tratto minimo realizzabile / minimum printing stroke	5 mm.
caratteristiche file / file type	jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector



...DEDICATO A CHI VUOL PERSONALIZZARE IL SUO SPAZIO, ANCHE A PARTIRE DA 1 PEZZO

...A CHI VUOLE RENDERE RICONOSCIBILE IL PROPRIO PUNTO VENDITA



PERSONALIZZABILE ANCHE PARTENDO DA UN SEMPLICE BIGLIETTO DA VISITA GRAZIE ALLO STUDIO GRAFICO INTERNO



# WELCOME LOGO



## SPECIAL PRINT

	300 PVC	400 GEL GOFFRATO 400 GEL BACKING	600 GEL GOFFRATO 600 GEL BACKING	1000 JUTA SINTETICA 1000 ACTION BACKING
fondo / backing	300 PVC	400 GEL GOFFRATO 400 GEL BACKING	600 GEL GOFFRATO 600 GEL BACKING	1000 JUTA SINTETICA 1000 ACTION BACKING
composizione / composition	100% PA	100% PA 6	100% PA 6	100% PA 6.6
peso totale / total weight	2.400 g/m2	1.400 g/m2	1.650 g/m2	2.200 g/m2
lavaggio / washing	lavamoquettes / carpet cleaner			
assorbimento al m2 absorption per m2	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
spessore / thickness	4 mm	4 mm	6 mm	9 mm
misure speciali / special sizes	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
possibilità orlo a filo possibility of overlocking	NO	NO	NO	SI / YES
destinazione / use	ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie / entrance,corner,exhibition,advertising campaign			
colori stampa / print colours	8	quasi illimitati almost unlimited	quasi illimitati almost unlimited	quasi illimitati almost unlimited
colori / colours pantone	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
quantitativi minimi minimum quantities	a seconda delle misure / depending on the sizes			
durata / durability	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
aspetto / aspect	tufted velour	tufted velour	tufted velour	tufted cut-pile saxony
tecnica stampa / printing system	a getto di inchiostro / inkjet printing			
qualità stampa / printing quality	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●○○○○
bordi / borders	SI / YES	NO	NO	NO
tratto minimo realizzabile minimum printing stroke	5 mm.	5 mm.	5 mm.	5 mm.
caratteristiche file / file type	jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector			
	FOTOFELT	EUROFELT	GAMMA	MAGIC
fondo / backing	ELASTOGUM	ELASTOGUM	LATTICE / LATEX	LATTICE / LATEX
composizione / composition	100% PES	100% PES	100% PP	100% PP
peso totale / total weight	1.520 g/m2	1.000 g/m2	1.100 g/m2	520 g/m2
dimensioni standard standard sizes	22x150 - 22,3x83 22,3x41,5 - 21x29,5 20x40 - 15x30 - 9x60 misure senza bordo sizes without border	22x150 - 22,3x83 22,3x41,5 - 21x29,5 20x40 - 15x30 - 9x60 misure senza bordo sizes without border	40x64 50x75 64x100	40x64 50x75 64x100
lavaggio / washing	lavamoquettes / carpet cleaner		aspirapolvere / vacuum	
assorbimento al m2 absorption per m2	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
spessore / thickness	2,7 mm	2,7 mm	3 mm	2,5 mm
misure speciali / special sizes	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
destinazione use	ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie entrance,corner,exhibition,advertising campaign indoor use		ingressi,corner,espositori,campagne pubblicitarie entrance,corner,exhibition,advertising campaign	
colori stampa / print colours	illimitati / unlimited		max 3 17 colori disponibili 17 available colours	max 3 34 colori disponibili 34 available colours
colori / colours pantone	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES
quantitativi minimi minimum quantities	10	10	a seconda delle misure depending on the sizes	a seconda delle misure depending on the sizes
durata / durability	●●●○○	●●●○○	●○○○○	●○○○○
aspetto / aspect	agugliato con e senza bordi neri needlefelt with or without black borders		agugliato piano / flat needlefelt	
tecnica stampa / printing system	transfer digitale o quadricromia digital transfer or four-color process		a pigmento / pigment	
qualità stampa / printing quality	●●●●●	●●●●●	●○○○○	●○○○○
bordi / borders	SI / YES	SI / YES	NO	NO
tratto minimo realizzabile minimum printing stroke	1 mm.	1 mm.	1 mm.	1 mm.
caratteristiche file / file type	eps, tiff, vettoriale, 150 DPI in dimensione reale eps, tiff, vector, 150 DPI in real size		jpg, pdf, eps, tiff, vettoriale / vector	

## SPECIAL PRINT



- stampa a getto d'inchiostro realizzata con colori a base d'acqua su moquette velour. La macchina lavora in quadricromia direttamente sul prodotto. La dimensione dei jet di stampa consente la riproduzione anche dei particolari di dimensioni ridotte siano essi loghi o fotografie con una risoluzione di 76 dpi.
- ink-jet printing realised with water-base colours on velour carpet. The machine works in four-colour process directly on the carpet. The size of the printing-jet also allows the reproduction of details of reduced dimensions even if they were logos or photos with a resolution of 76 dpi.
- Impression à jet d'encre réalisée avec des coloris à base d'eau sur moquette velour. Le numéro de coloris est infini, grâce à une machine qui travaille en quadrichromie directement sur le produit. La dimension des jets d'impression permet la reproduction des détails (logos ou photos) en dimensions réduites, avec une résolution de 76 dpi.
- Impresión de chorro de tinta realizada con colores a base de agua sobre moqueta velour. El número de colores es infinito, gracias a una máquina que trabaja en quadricromia. La dimensión de las toberas de impresión permite la reproducción de detalles (logos o fotografías) con una resolución de 76 dpi.

## GAMMA E MAGIC PIGMENTO



- Tecnica di stampa serigrafica fino ad un max di 3 colori su tessile piano già colorato. Indicato per riprodurre loghi, disegni o scritte. Ideale per campagne pubblicitarie o promozionali di breve durata su vasta scala. Disponibile in misure standard o realizzabile anche in rotoli di altezza fino a 200cm.
- Ink-jet printing up to 3 colours on coloured textile support. Suitable for reproducing logos, signs or drawings. Ideal for short-lasting advertising or promotional campaign. Available in standard sizes or realizable also in rolls up to 200 cm. width.
- Technique d'impression sérigraphique jusqu'aux 3 coloris sur support aiguilleté plat déjà teinté. Conseillée pour la représentation de logos, inscriptions ou dessins par une utilisation temporaire. Disponible en dimensions standard ou en rouleaux de largeur maximum de 2 m.
- Técnica de impresión serigrafica hasta un máximo de 3 colores sobre un tejido plano pintado. Apto para reproducir logos, dibujos o inscripciones. Ideal para campañas publicitarias o promocionales de breve duración en gran escala. Disponible en medidas estándares o realizable también en rollos en ancho cm. 200 máx.

## FOTO FELT TRANSFER



- Sistema di stampa digitale con risoluzione fotografica senza limitazione nel numero di colori. Ideale per riprodurre LOGO o FOTO a partire da solo 10 pezzi in dimensioni standard o su misura.
- Digital printing with photographic resolution, without any limitation in the number of colours. Excellent for the reproduction of photos and logos from minimum 10 pieces in standard sizes or to measure.
- Impression numérique à définition photographique. Nombre de coloris illimité. Idéal pour la reproduction de logos ou de photos. Quantité minimum exigée de 10 tapis. Dimension standard ou réalisable sur mesure.
- Sistema de impresión digital con resolución fotográfica. Número de colores ilimitado. Ideal para reproducir LOGOS y FOTOS. Cantidad mínima: 10 felpudos. Disponible en medidas estándares o realizable a la medida.